メールソフト設定確認手順書(Thunderbird 60.x)SSL 対応

・お手元に「承り書」をご用意ください。

★設定手順

- 1.「Thunderbird」を起動します。
- OKBNET のご利用アカウントを選択して、
 「このアカウントの設定を表示する」を
 クリックします。



3.OKBNET のご利用アカウントをクリック します。

以下項目を確認します。

名前	任意の名前を入力
	ここに入力した名前が、メールの
	送信者として表示されます。
メール	承り書に記載されているご自身
アドレス	のメールアドレスを入力
	例)taro@okbnet.ne.jp

「サーバー設定」をクリックします。
 次の項目を確認します。





サーバー名	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例)「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
ポート	995
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ダウンロード後もサーバー	チェックしない
にメッセージを残す	任意

5.「送信(SMTP)サーバー」をクリック

します。 設定した送信サーバーを選択し、「編集」 をクリックします。

taro@okbnet.ne.jp	送信 (SMTP) サーバーの設定		
サーバー設定 送信社大と特別なJailター	複数の方向人情報を新聞っている場合、使用する決機(SMTP)サーバーをこのリストから調視できます。[暦定のサーバーを得た する]を選択すると、このリストの規定のサーバーを使用します。		
に満とアドレス入力	tar123 - mp.okbnet.ne.jp (既近)	i£a1(D)	
21.39.3 - Ib 51.77 (1996)		burffit (E)	
1912-1-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2		emper(-)	
1212077		LEIDE/MA	
ローカルフォルダー			
運搬メール		ACLE 101.253E(1)	
ディスク領し成			
🏠 送信 (SMTP) サーバー	_		
	理訳したサーバーの評判:		
	使用: <3D> サーバー名: monokhoet ne in		
	ポート: 465		
	ユーザー名: tar123		
	認証方式: 運業のパスワード際旺		
	1000000000 SSI/115		
アカフント操作(A)			
		OK #workite	
		JR TIVER	

6.以下項目を確認します。

「OK」をクリックします。

12	51音 (SMTP) サーハー 📕
設定 説明(<u>D</u>):	
サーバー名(<u>S</u>):	mp.okbnet.ne.jp
ポート番号(P):	465 🜩 既定値: 465
セキュリティと認証 接続の保護(N):	SSL/TLS V
認証方式(I):	通常のバスワード認証 >
ユーザー名(<u>M</u>):	tar123
	ОК ++>+

サーバー名	メールアドレスの「@」以降が「okbnet.ne.jp」の場合 mp.okbnet.ne.jp メールアドレスの「@」以降が独自ドメインの場合 利用ドメイン名の冒頭部.okbnet.ne.jp 例)「@」以降が「example.co.jp」の場合 example.okbnet.ne.jp
ポート番号	465
接続の保護	SSL/TLS
認証方式	通常のパスワード認証
ユーザー名	承り書のユーザ名を入力

「アカウント設定」の画面の「OK」をクリックします。

以上で、メールの設定確認は完了です。

「Thunderbird」を一旦終了してからメールをご利用ください。

 共立コンピューターサービス株式会社 インターネット事務局(サポート時間:平日9:00~17:00)

 TEL 0584-77-2804

 FAX 0584-77-2844

 E-mail info@okbnet.ne.jp

 URL https://www.okbnet.ne.jp/